

✉ biuro@blueskypools.com.pl ☎ +48 576 473 053



BLUE SKY
POOLS

**BASENY BETONOWE
BASENY POLIESTROWE
INDYWIDUALNE PROJEKTY POD WYMIAR**




Indywidualna personalizacja basenów



Wszystkie nasze baseny betonowe są projektowane z myślą o pełnej personalizacji, aby spełniać unikalne potrzeby i preferencje naszych klientów. Niezależnie od tego, czy marzysz o małym, kameralnym basenie, czy też o dużym, przestronnym akwenu, jesteśmy w stanie zrealizować Twój projekt w dowolnym wymiarze i głębokości.

Folie basenowe

Folia basenowa to materiał, który jest przeznaczony do wykończenia wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. Wyróżnia się uniwersalnością, łatwością montażu i pielęgnacji, a także możliwością łatwej wymiany. Wykończenie basenu to poważna i odpowiedzialna sprawa. W zależności od jakości i niezawodności materiałów zależy nie tylko wygląd zewnętrzny basenu, ale także łatwość jego pielęgnacji, trwałość i koszt.



Zadaszenia

Wszystkie zadaszenia znajdujące się w naszej ofercie mogą być modyfikowane pod indywidualne potrzeby każdego klienta, dotyczy to długości, szerokości i wysokości modułów.

Zadaszenia składają się z kilku segmentów przesuwających się na tożyskowanych rolkach po prowadnicach. Umożliwia to złożenie zadaszenia i przesunięcie go poza obręb basenu. Zadaszenia pozwalają na kąpiel niezależnie od pogody i pory roku, zmniejszają koszty chemii basenowej, energii cieplnej oraz ograniczają czas potrzebny do pielęgnacji basenu.



Hotele i pensjonaty

W Polsce przepisy dotyczące konieczności zatrudnienia ratownika wodnego przy basenach w obiektach takich jak pensjonaty i hotele są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych z 2012 roku.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, ratownik wodny jest obowiązkowy, gdy głębokość basenu przekracza 1,2 metra. Jeśli basen ma głębokość mniejszą niż 1,2 metra, nie jest konieczne zatrudnianie ratownika, ale nadal muszą być spełnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednie oznakowanie i wyposażenie w sprzęt ratunkowy.


W przypadku basenów o głębokości powyżej 1,2 metra, liczba wymaganych ratowników zależy od wielkości basenu oraz liczby osób z niego korzystających. Szczegółowe wymagania można znaleźć w rozporządzeniu i lokalnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Bezpieczeństwo Basenów w Hotelach i Pensjonatach do 1.2 m

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w hotelach/pensjonatach baseny o maksymalnej głębokości lustra wody do 1,20 metra nie wymagają obecności ratownika. Oznacza to, że możecie Państwo cieszyć się bezpiecznym i komfortowym wypoczynkiem bez konieczności nadzoru ratowniczego.

Brak Wymogu Obecności Ratownika:


Ze względu na małą głębokość basenu, przepisy nie wymagają stałej obecności ratownika, co daje większą elastyczność w korzystaniu z basenu o dowolnej porze.



Bezpieczeństwo Basenów o Głębokości Powyżej 1.2 m

Dlaczego Obecność Ratownika Jest Wymagana?

- ***Zwiększone Ryzyko:** Głębsze baseny mogą stwarzać większe ryzyko wypadków, szczególnie dla osób nieumiejących dobrze pływać. Ratownik jest obecny, aby monitorować sytuację i zapewnić szybką interwencję w razie potrzeby.
- ***Bezpieczeństwo Gości:** Ratownik dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i pomaga w sytuacjach awaryjnych, zapewniając ochronę wszystkim użytkownikom basenu.



Baseny betonowe z przepłyconiami i pogłębieniami dna niecki

Opis Basenu Betonowego z Przepłyconiami i Pogłębieniami

Basen betonowy to solidna i trwała konstrukcja, która pozwala na pełne dostosowanie kształtu i głębokości do potrzeb użytkowników. Oferujemy możliwość wykonania basenu z różnymi strefami głębokości, co pozwala na bezpieczne i komfortowe korzystanie zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Specyfikacja Basenu

- *Strefa Płytsza:* 1-1,20 m
- Idealna dla dzieci i osób uczących się pływać.
- Bezpieczna głębokość do relaksu i zabaw wodnych.
- *Strefa Głębsza:* 1,50-2,20 m
- Przeznaczona dla doświadczonych pływaków.
- Odpowiednia do nurkowania oraz bardziej zaawansowanych aktywności wodnych.



Projekty i wizualizacje




Wykonujemy wizualizacje projektu budowy basenu betonowego.

Wykonanie wizualizacji projektu budowy basenu betonowego jest kluczowym etapem, który przynosi liczne korzyści. Od konsultacji i planowania, przez tworzenie wstępnych szkiców, po realistyczne renderings 3D – każdy krok jest ważny dla osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Dzięki nowoczesnym narzędziom i technologiom, wizualizacja pozwala nie tylko zobaczyć przyszły basen, ale również dokładnie zaplanować cały proces budowy.

Technologia budowy basenów betonowych



Błocki EPS25 (polistyren ekspandowany o gęstości 25 kg/m³) są szeroko stosowane w budownictwie ze względu na swoje doskonałe właściwości termoizolacyjne, lekkość oraz łatwość montażu.



Dzięki swojej lekkości i łatwości obróbki, bloczki EPS25 są doskonałym materiałem do termoizolacji basenów, zarówno nowych, jak i już istniejących.



Personalizacja Schodów Basenowych

1. Dowlone Rozmiary i Kształty.

- *Mniejsze lub większe:* Dopasujemy rozmiar schodów do dostępnej przestrzeni i Twoich preferencji.
- *Niższe lub wyższe:* Możliwość dostosowania wysokości stopni dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkowania.
- *Półki:* Dodajemy wygodne półki na schodach, idealne do odpoczynku lub jako siedziska.

2. Lokalizacja Według Twoich Wymagań.

- *Dowolna strona:* Schody mogą być umieszczone z dowolnej strony basenu, zgodnie z Twoim życzeniem i układem przestrzeni.
- *Zintegrowane z otoczeniem:* Proponujemy rozwiązania, które harmonijnie wpiszą się w architekturę Twojego ogrodu i basenu.



Dodatkowe usługi montażowe basenów poliestrowych

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma oferuje kompleksowe usługi montażu basenów poliestrowych dla klientów indywidualnych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dla Państwa wygodne i bezproblemowe korzystanie z basenu, dlatego zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Zakres naszych usług obejmuje:

1. *Prace ziemne:*
2. *Płyta nośna:*
3. *Osadzenie basenu:*
4. *Obsypanie suchym betonem:*
5. *Podłączenie instalacji filtracyjnej:*
6. *Napełnianie wodą:*

Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty i umówić się na wstępną konsultację. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i doradzimy w wyborze najlepszego rozwiązania.



Pomieszczenia filtracyjne

Wykonujemy także pomieszczenia filtracyjne są kluczowym elementem infrastruktury basenów kąpielowych, zapewniającym czystość i bezpieczeństwo wody.




Oferta basenów poliestrowych




CYPR
5,4m x 3m x 1,5m



BARBADOS
5m x 2,8m x 1,35m




FLORYDA
5,00m x 2,80m x 1,35m




TINOS
6,30m x 3,10m x 1,50m




ZANZIBAR
7m x 3,1m x 1,35m




SYCYLIA
8m x 3,75m x 1,50m



KING
9,00m x 3,70m x 1,50m



JAWA
10,00m x 3,75m x 1,50m



BORA BORA
10,00m x 3,75m x 1,50m

Zapraszamy do zaponania się z pełną ofertą basenów poliestrowych
na stronie www.blueskypools.com.pl

Nasze realizacje



Zachęcamy państwa do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą na stronie www.bluskypools.com.pl

